

Wat is nieuw - versie 2025

Vol trots presenteren we de nieuwe WinTree® versie 2025. Zoals elk jaar betekent dit een groot aantal verbeteringen binnen de software en hebben we ook weer veel wensen van klanten als nieuwe functies in de software kunnen opnemen.

Om de veiligheid, kwaliteit en stabiliteit van de WinTree® software te kunnen borgen, zal deze nieuwe versie, net als de versie van 2024, alleen nog op Windows 10 (versie 10.0.10240 of hoger) of Windows 2016 server (of hoger) geïnstalleerd kunnen worden. Gebruik je een computer of server waar een verouderde Windows versie op actief is dan kan de installatie niet uitgevoerd worden.

Onderstaand worden de meest belangrijke en in het oog springende verbeteringen toegelicht die in versie 2025 zijn opgenomen. Diverse punten die nieuw zijn, vergen assistentie van TSD om te activeren. Daarnaast zijn er ook punten die nieuwe betaalde modules/functies betreffen.

Kom je in dit document of in de versie iets nieuws tegen waarvan de werking niet duidelijk is, laat ons dit gerust weten via MijnTSD. Onze support collega's helpen graag. In diverse titels staat een referentienummer (issue/ASW) vermeld. Wanneer je dit nummer vermeld in de aanvraag, is het voor de support collega's snel duidelijk waarmee we je kunnen helpen.

Punten met **Basis** in de titel zijn voor alle gebruikers beschikbaar.

Algemeen

E-mailen vanuit WinTree®

Vast vooruitkijkend in de tijd. Door aangekondigde wijzigingen van Microsoft zal in de WinTree® software te zijner tijd een technische aanpassing doorgevoerd worden m.b.t. e-mailen. Uiteraard worden jullie hier tijdig over geïnformeerd.

Klachten registratie: eigen tekstblokken (482, Basis)

Voor het registreren van klachten zijn nu eigen tekstblokken en kop- en sluitteksten in te stellen. In Stamgegevens->Teksten->Onderhoud tekstblokken kunnen teksten aangelegd worden voor de volgende types:

- Klachten van klanten
- Klachten van leveranciers

Met deze tekstblokken kunnen er standaard kop- en sluitteksten worden gemaakt via Stamgegevens->Teksten->Kop- en sluitteksten.

In het menu Relaties -> Kop- en sluitteksten per relatie kan voor deze teksttypes een voorkeurtekst gekozen worden.

Bij het aanmaken van een Klacht staat op tabbladen "Klant" en "Leverancier" een knop [Teksten]. Hiermee kunnen de standaard ingestelde kop-, sluit-, en emailtekst aangepast worden. Op de documenten (396 en 397) die vanuit klachten worden afgedrukt staan deze teksten ook vermeld.

Klachten registratie: kolommen toegevoegd (1499, Basis)

In het menu Onderhoud klachten zijn twee kolommen toegevoegd: de artikelgroepen van de verkoop en de partij zijn nu zichtbaar. Voor beide kolommen geldt dat eerst de artikelgroep van het assortiment getoond wordt. Is er bij het assortiment geen artikelgroep aanwezig dan wordt de artikelgroep, indien beschikbaar, uit de plantmaat getoond.

Klachten registratie: Zoeken op werkbbon (2236, Basis)

Bij het handmatig invoeren van een klacht kan nu ook op werkbonregel gezocht worden. Hiervoor is [Zoek werkbonregel] gemaakt. Met behulp van deze knop wordt gezocht in de werkbonregels (geleverd en/of gefactureerd). Het werkbonnummer en de leverdatum van de werkbon is zichtbaar in het zoekscherm.

Back-up procedure verbeterd (1407, Basis)

Tijdens de dagelijkse back-up procedure van WinTree® , zullen de bestanden nu tijdelijk opgeslagen worden in de map Temp in de 'wintree_copy' map. Het tijdelijk opslaan van deze bestanden kan ook op de C-schijf plaatsvinden of op andere drives. Dit is afhankelijk van de plek waar de back-up dagelijks opgeslagen wordt. Wanneer de back-up succesvol afgerond is, wordt de Temp map weer gewist.

Wachtwoorden nog beter versleuteld (1469, Basis)

TSD is continu alert op de veilig houden van de WinTree® software. Hiervoor worden regelmatig allerlei controles in de software van WinTree® uitgevoerd. Waar nodig worden dan verbeteringen doorgevoerd om de veiligheid van WinTree® naar een nog hoger niveau te brengen. Het optimaal versleutelen van diverse wachtwoorden in de database is hier een voorbeeld van.

Gebruik van Vrije Velden (ASW 2192, 2116)

Als offertes, verkooporders, inkooporders of voorraadpartijen geboekt worden, zijn er verschillende velden beschikbaar waarin extra informatie toegevoegd kan worden. De mogelijkheid bestaat echter dat alle benodigde informatie niet goed opgeslagen kan worden in de beschikbare velden.

Daarvoor heeft WinTree® een nieuwe module 158, Vrije velden. Met deze nieuwe module is het mogelijk om van te voren zelf een lijst te maken met vrije velden, eventueel met vooringestelde waarden. Deze waarden kunnen vrije tekst, een keuze lijst of datums zijn. Per vrij veld kan ingesteld worden waar dit vrije veld gebruikt kan worden en of het een verplicht veld is.

De gebruikte vrije velden kunnen door TSD als extra kolommen in vensters toegevoegd worden. Het is ook mogelijk om bepaalde velden op documenten te laten afdrucken.

Neem contact op met TSD voor meer informatie en de kosten voor deze nieuwe module

Importeren data versneld (2703)

De procedures die gebruikt worden bij het importeren van data zijn verbeterd. Hierdoor is met name het matchen van lange lijsten aanzienlijk verkort. Ook op diverse andere punten van het importeren is de snelheid verbeterd.

Importeren data: zoeken naar ander profiel (1838)

Voor een relatie kunnen meerdere import-profielen van hetzelfde type opgeslagen worden. Wordt het import-menu geopend dan wordt het eerste profiel geopend. Met behulp van [Zoeken] kan een van de andere opgeslagen profielen opgezocht worden. Klik op [Zoeken] en alle import-profielen van de geselecteerde klant worden getoond.

Deze [Zoeken]-knop is bij het importeren van aanbod vanuit TCM en VARB niet beschikbaar, omdat deze kanalen standaard profielen gebruiken

Samenvoegvelden in teksten worden ververst (2737, Basis)

De samenvoegvelden in email teksten blijven nu gehandhaafd, waardoor bij het opnieuw versturen van de email de samenvoegvelden gevuld worden met de actuele data. Dit is in tegenstelling tot de situatie zoals deze voorheen was, waar in het e-mailbericht alle tekst gebruikt werd zoals bij deze opgenomen was in de eerst verzonden e-mail.

Kopiëren tekstblokken verbeterd (2316, Basis)

Na de introductie van tekstblokken waarbij de tekst opgemaakt kan worden (zomer 2023-versie) werd, bij het plakken van teksten met opmaak (uit bijvoorbeeld een Word-document met vette letters), de opmaak als HTML-codering in de tekst opgenomen.

Dit probleem is nu opgelost door bij het plakken van een tekst altijd de opmaak te verwijderen. Geplakte tekst is dus altijd zonder enige opmaak. Na het plakken kan de tekst, met de beschikbare, nog in WinTree® opgemaakt worden.

TreeCommerce® Messenger, kwekersvergoeding als prijs mee te sturen (2064)

WinTree® heeft opties om kwekersvergoedingen vast te leggen. Met behulp van parameter 2851 kan nu ook ingesteld worden dat deze kwekersvergoeding als prijs gestuurd via een TCM-bericht naar de kweker gestuurd wordt.

Neem contact op met TSD om van deze optie gebruik te kunnen maken.

Export-opdrachten historisch seizoen muteerbaar maken (2065, Basis)

Met behulp van parameter 2859 kan de beheerder van WinTree® in een Historie database klantgebonden export-opdrachten muteerbaar maken. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit de historie databases ook export-opdrachten met variabelen uit te voeren.

Koppeling met LCB (2398)

Dankzij deze nieuwe WinTree®- LCB-koppeling worden orders en wijzigingen in bestellingen automatisch bij LCB ingelezen. Daarnaast worden de afroepen die vanuit WinTree® gedaan worden met de leveringsconditie 'LCB', direct zichtbaar in het systeem van LCB. Het voorkomt veel onduidelijkheid bij het controleren of kwekers de producten al hebben afgeleverd bij LCB. Alles is direct in de systemen terug te zien!

Wens je gebruik te maken van de koppeling met LCB, neem contact op met TSD.

Pop-up schermen bij gebruik WinTree® op meerdere schermen aangepast (2574, Basis)

Bij gebruik van meerdere schermen worden alle pop-ups (zoals zoekschermen) op hetzelfde scherm geopend als waar WinTree® op gebruikt wordt.

Verscherpte controle in TCM op relaties die geen handelspartners meer zijn (2638, Basis)

De controle op actieve handelspartners is aangescherpt. Hierdoor is het is niet langer mogelijk om TreeCommerce® Messenger berichten te sturen naar niet-handelspartners.

Varb: lengte wachtwoord aangepast (2687, Basis)

In verband met aangescherpte security eisen is de lengte van het wachtwoord voor Varb in WinTree® aangepast

Werkdruk zichtbaar in planningsoverzicht (2782)

Door TSD kan een aparte optie Werkdruk aan de legenda van het Planningoverzicht toegevoegd worden. Per leverdatum kan deze aparte optie het aantal te verpakken werkbonregels tonen. De werkdruk voor leveringen, per dag, wordt hierdoor inzichtelijk.

Wens je hier gebruik van te maken, neem contact op met TSD.

ASW 2693 - vermelding 'feest'(dagen) in planningscherm

In het planningsoverzicht kunnen nu ook de feestdagen worden getoond, deze zijn zelf te muteren. Daarnaast heb je ook de optie om zelf een feestdag aan te maken.

ASW 2096 - TCM-account kunnen instellen in Plantinfo om ook foto's over te kunnen zetten naar de Cloud.

Mogelijkheid om ook foto's in de Cloud te gebruiken met alleen PlantInfo

ASW 2498 - Elektronische aangifte omzetbelasting en opgaaf ICP (wijzigingen 2025)

De elektronische aangifte is bijgewerkt naar de laatste specificaties en security eisen.

Assortiment

Opslaan foto's: laatst geselecteerde map wordt opnieuw geopend (1621)

Bij het importeren van foto's wordt bij de eerste keer openen van het zoekscherm de standaard foto_temp map geselecteerd. Wordt daarna een andere map geselecteerd dan wordt bij het opnieuw openen van het zoekscherm deze laatste map weer geopend. De laatste geopende map wordt iedere keer weer geopend zolang het menu waar de foto's geïmporteerd worden, geopend blijft. Wordt het menu gesloten en een volgende keer weer geopend dan wordt de standaard map in het zoekscherm geopend.

Overlijst: verbeteringen voor vertaalde lijsten (990)

Het aanmaken en versturen van overlijsten in klant-afhankelijke talen is verbeterd.

Tekstblokken, van het type Overlijst, kunnen in verschillende talen aangemaakt worden. Hierbij kunnen ook een aantal standaard samenvoegvelden gebruikt worden. De tekstblokken kunnen uiteraard in verschillende talen ingevoerd worden.

In de kop- en sluittekst van het document Overlijst kunnen deze tekstblokken getoond worden. Voorheen waren hier alleen tekstblokken van het type 'Zoeklijst' beschikbaar.

Na het instellen van parameter 2824, alleen door TSD in te stellen, wordt in het menu Onderhoud Zoek-Overlijst een apart tabblad "Vertalingen" getoond. Op dit tabblad kan de titel van de overlijst in de verschillende talen, vertaald worden. Bij de naamgeving van de pdf bijlage (via Afdrukopties->Eigenschappen) kan nu @5 gebruikt worden om de vertaalde omschrijving van de overlijst op te nemen (tabblad vertalingen in de overlijst, indien leeg dan omschrijving van de overlijst).

Bij het aanmaken van een overlijst wordt een taal gekozen. Hiermee worden onder meer de maatschrijvingen in de lijst bepaald. Deze taal wordt ook als default taal aangeboden bij de tekstblokken (de taal is daar tevens zichtbaar en te wijzigen).

Het document Overlijst gepersonaliseerd, toont in het document vertaalde headers op basis van de taal van de geselecteerde relatie. Maatschrijvingen worden getoond in de taal van de overlijst (dit gebeurt namelijk bij het aanmaken van de overlijst).

Exporteren artikelgegevens; spaties en tab veroorzaken problemen (2621)

Bij het exporteren van artikelgegevens wordt de externe tekst van het assortiment ook geëxporteerd. Deze export is aangepast dat spaties of tab's in de teksten geen problemen meer veroorzaken als de gegevens in Excel terecht komen.

Aanvullen voorraad sets; Filter voor voorraad "Onderweg" beschikbaar (2685)

Bij het aanvullen van voorraad kan nu ook ingedeeld worden op partijen die onderweg zijn. Hiervoor is de filter (check box) 'Onderweg' in het indeelscherm beschikbaar.

Relaties

Autorisatie: ook aanpassen krediet limieten instelbaar (2342, Basis)

Per rol kan nu ook het aanpassen van de krediet limiet per klant apart ingesteld worden. Open hiervoor het menu Bestand -> Stamgegevens -> Overig -> Rollen om per rol, op het tabblad "Functies", deze optie aan (= Ja) of juist uit (= Nee) te zetten.

Tabblad "PZ-register": rode titel indien geen vinkjes geplaatst zijn (2725, Basis)

Het tabblad "PZ-Register" in het menu Relaties -> Onderhoud Relaties kleurt rood indien geen vinkje geplaatst is bij een of meerdere pz-registers.

App-kleuren: voorkeur bij klant vast te leggen (994, Basis)

In het menu Relaties -> Onderhoud relaties is op het tabblad "Klantgegevens – II" een nieuw veld "App kleurcode" beschikbaar. Hier kan een voorkeur App-kleur voor de klant ingesteld worden.

Bij het boeken van een offerte, verkooporder of werkbond wordt deze voorkeurskleur uit de klantgegevens opgehaald.

Wordt een werkbond gemaakt op basis van een verkooporder waarbij de App-kleur aangepast is, dan wordt uiteraard de App-kleur uit de verkooporder overgenomen. Het blijft, ook met een ingestelde voorkeur App-kleur, altijd mogelijk om per verkooporder of werkbond een andere App-kleur te kiezen.

Vervangend document, afwijkend contactpersoon instelbaar (1084)

WinTree® is aangepast dat ook vervangende documenten naar afwijkende contactpersonen / email adressen gestuurd kunnen worden. De ingestelde documenten bij de relatie zijn nu ook, naar instellen op het tabblad "Lijsten" en het heropenen van het Onderhoud relatie-menu, zichtbaar op het tabblad "Communicatie".

Zoeken relaties ook kunnen zoeken op firmanaam-2 en land (2043, Basis)

De zoek-scherm om relaties te zoeken is uitgebreid met de optie om op firmanaam_2 en land te zoeken.

Afdrukinstellingen etiketten ook per relatie/artikel vast te leggen (2056)

In het menu Relaties -> Klantgebonden artikelinformatie kan nu ook per klant/artikel dezelfde etiket-instellingen gebruikt worden als die ook bij Onderhoud plantmaten, tabblad Etiketten, beschikbaar zijn. Hierdoor kan per relatie/artikel een afwijkende etiketafhandeling ingesteld worden. Bij het maken van etiketten wordt eerst gekeken naar deze instellingen, is bij de klant/artikel niets ingevuld dan worden de standaard instellingen voor het afdrukken van etiketten gebruikt.

Telefoonnummer zichtbaar bij ieder adrestype (2183, Basis)

Ieder ander adres dan het postadres is nu voorzien van een telefoonnummer veld. Let op dat dit telefoonnummer niet standaard op documenten wordt afgedrukt.

Neem contact op met TSD als op documenten ook dit telefoonnummer moet worden afgedrukt.

Verkoop

Aanvullende informatie ook per offerte toe te voegen (2147, Basis)

Bij het boeken van een verkooporder was het al mogelijk om naast de extra informatie ook aanvullende informatie in een tekstveld in te voeren. Het is nu ook mogelijk om aanvullende informatie in een offerte in te voeren. Bij het doorboeken van een offerte met tekst in dit veld wordt deze tekst ook meegenomen naar de verkooporder. Deze aanvullende informatie kan niet standaard op de offerte (of verkooporder) afgedrukt worden. Eventueel kan TSD hiervoor een extra samenvoegveld aan de tekstblokken toevoegen.

Invoerdatum offerte, altijd datum vandaag (2157, Basis)

Iedere nieuwe offerte of een offerte die door kopiëren ontstaat, krijgt nu standaard de invoerdatum die gelijk is aan de datum van de computer.

Inkooprobot uitgebreid naar verkoopregels (2289)

In WinTree® versie 2024 is de nieuwe Inkooprobot-functie beschikbaar geworden. Deze functie biedt een geautomatiseerd systeem om geselecteerde werkbbonregels in te kopen.

Deze functie is nu uitgebreid om ook geselecteerde verkoopregels (die dus nog niet in een werkbbon staan) met behulp van de inkooprobot in te delen.

Neem contact op met TSD om deze tijdbesparende functie te kunnen gebruiken.

Kolom 'Naar levering' beschikbaar in het menu Verkooporders (ASW 1791, Basis)

Om offerteregels door te boeken naar een verkooporder, bevat het offertemenu de kolom 'Naar order'. Wanneer per offerteregel een aantal wordt ingevuld in deze kolom, kunnen deze ingevoerde aantallen gebruikt worden voor het doorboeken naar een verkooporder.

WinTree® beschikt nu over een vergelijkbare functie in het menu Verkooporders. In de kolom 'Naar levering' kan snel het (gedeeltelijke) te leveren aantal per orderregel worden ingevuld en direct doorgeboekt worden naar een werkbbon.

Om deze optie te gebruiken, moet parameter 2860 ingesteld worden op waarde 1. Let op: na het wijzigen van deze parameter is een herstart van WinTree® vereist.

TSD heeft een uitgebreide handleiding voor deze nieuwe functie beschikbaar.

Verkoopregels m.b.v. een Excel-bestand naar een werkbbon zetten (1379)

WinTree® bevat een nieuwe functie (parameter 2895, door TSD in te stellen) waarmee het mogelijk wordt om in een bestaande verkooporder een Excel-bestand te importeren, waarbij op basis van de artikelen in het Excel-bestand een werkbbon gemaakt wordt. De verkochte aantallen van de verkoopregels worden hierbij dan ook verlaagd.

Neem contact op met TSD om van deze nieuwe functie gebruik te kunnen maken

Verkoopregel aanpassen op basis van ingedeeld artikel (2295, Basis)

Door middel van het instellen van parameter 724 is het nu ook mogelijk om bij het indelen van een verkoopregel op een ander artikel dan het verkochte artikel, de verkoopregel aan te passen.

Parameter 724 heeft hiervoor 2 waarden:

Waarde 1: alleen maat aanpassen

Waarde 2: ook eventueel trefnaam aanpassen.

Met behulp van parameter 2914 =1 kan WinTree® ingesteld worden om op basis van het ingedeelde artikel de verkoopregels opnieuw te berekenen.

ADVIES: zet bij het gebruik van deze nieuwe functie ook parameter 49 op waarde 0. Daarmee wordt voorkomen dat bij het sluiten van een verkooporder, regels zonder aantal meteen worden verwijderd. Tevens is het verstandig om de sortering van verkooporders op invoervolgorde te zetten. Daarmee wordt de nieuwe verkoopregel die door een indeling op een andere maat of artikel, direct onder de oorspronkelijke regel geplaatst.

Na het activeren van de parameters, waarbij een herstart van WinTree® noodzakelijk is, wordt in het indeelscherm van verkoopregels een knop [wijzig artikel] getoond. Deel de verkoopregel in op een andere artikel dan verkocht en met deze knop wordt de huidige verkoopregel op 0 gezet en op basis van het ingedeelde artikel een nieuwe verkoopregel geboekt.

TSD heeft voor deze nieuwe optie een uitgebreide handleiding beschikbaar.

Gewijzigde plantnaam en maatschrijving worden behouden (2475, Basis)

Na het invoeren van een verkoopregel kan de plantnaam en/of de maatschrijving, gebaseerd op de gebruikte trefnaam en maatcode, gewijzigd worden. Als een verkoopregel met aangepaste plantnaam of maatschrijving via het order Entry menu gewijzigd wordt, bijvoorbeeld de prijs of een retail-barcode, dan blijft de aangepaste plantnaam en/of maatschrijving ongewijzigd.

Pas als er een andere trefnaam en/of maatcode wordt geselecteerd verandert de naam of maatschrijving mee.

Herkomstregistratie: check box 'Bosbouw' in verkoopregel standaard in te stellen (2323, Basis)

Via de nieuwe parameter 2905 kan ingesteld worden of het vinkje in de check box 'Bosbouw' per verkoopregel automatisch aan of uit gezet moet worden. De standaard waarde van deze parameter is 0, neem over van de plantnaam/maat. Door de parameter op waarde 1 te zetten, zal de check box uitgezet worden, onafhankelijk van de instelling van de plantnaam/maat. Per verkoopregel kan altijd handmatig de check box aangevinkt worden.

Herkomst registratie België: optie voor afdrukken documenten vanuit menu Achteraf indelen (2018)

Bij het gebruik van de Belgische methode voor herkomst registratie (parameter 881 =1) is het nu ook mogelijk om vanuit de menu's Verkoop -> Indelen -> Indelen planten in order en Indelen planten in levering/geleverd ook direct na het indelen de leveranciersdocumenten af te kunnen drukken.

Herkomst registratie: afdruk optie om reeds afgedrukte regels nogmaals af te drukken (2019, Basis)

In de afdruk opties van document 320, Document van de leverancier, is het nu mogelijk om de optie 'Reeds afgedrukte regels nogmaals afdrukken' aan te vinken. Hiermee kan dus een herdruk van dit document gemaakt worden.

Indeelscherm-schermen optie 'Negeer paspoort/keurmerk' uit te zetten (2279, Basis)

Met behulp van parameter 2586 (standaard waarde = 1, toon optie en zet check box aan) is het mogelijk om de optie 'Negeer paspoort/keurmerk' in de indeel-schermen standaard te verbergen. Hiervoor dient de parameter op waarde 0 gezet te worden. Als de parameter op waarde 0 gezet is, wordt deze optie niet meer getoond in de indeelschermen, na een herstart van WinTree®. Deze optie kan niet tijdelijk aangevinkt worden.

Werkbon

E-cert aangifte: ook mixkarren correct aangeven (1296/2784)

Bij een E-cert aangifte waarbij mixkarren aan een klant worden geleverd, worden de artikelen normaal gesproken op basis van de indeling in de aangifte opgenomen.

Het kan echter voorkomen dat een leverancier daadwerkelijk een mixkar levert. In dat geval vindt de indeling plaats op basis van de mixkar zelf.

Wanneer dit gebeurt, moet bij de E-cert aangifte niet uitgegaan worden van de indeling (deze bevat immers alleen het artikel "mixkar"), maar van de standaardsamenstelling van het assortiment.

E-cert aangifte : ook opties om, voor intern gebruik, de exportbestanden met werkbon nummer te maken (2314)

Als de optie om exportbestanden voor de E-cert aangifte is geactiveerd, zijn er nu 2 extra exportopdrachten met werkbon nummer beschikbaar. Het resultaat van deze twee extra exportopdrachten zijn voorzien van een kolom met het werkbonnummer. Deze bestanden zijn alleen voor intern gebruik. De bestanden met de extra kolom met het werkbonnummer kunnen niet in E-cert geïmporteerd worden.

Export t.b.v. IPAFFS-systeem (1837)

Vanaf april 2024 is het huidige PEACH systeem voor de import van producten in de United Kingdom vervangen door IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). Om de invoer van gegevens in dit nieuwe systeem te vergemakkelijken is in WinTree® een uitbreiding gemaakt in de reeds bestaande module E-cert.

Neem contact op met TSD om deze nieuwe optie te kunnen gebruiken.

Werkbon-menu: default openen van een van de tabbladen instelbaar (1985, Basis)

Met behulp van parameter 2861 kan opgegeven worden welk tabblad geopend dient te worden door te dubbelklikken op een werkbonnummer. Dit kan bijvoorbeeld via het menu Gereed melden werkbonnen of via het tabblad "Order status" van een verkooporder.

De waarde van de parameter is gelijk aan het nummer van het tabblad waarbij het tabblad "Werkbonmutaties" nummer 2 is, tabblad "Werkbon info" is 3.

Default is de parameter leeg waardoor het tabblad "Uitleveren" getoond wordt.

Wordt een werkbon via het menu Verkoop -> Werkbonnen geopend dan zal altijd het tabblad "Uitleveren" geopend zijn. Indien de parameter een waarde heeft waarvoor geen tabblad beschikbaar is, bijvoorbeeld waarde = 20, dan wordt ook het tabblad "Uitleveren" geopend.

Rooiijst: meenemen afdruk status bij splitsen werkbonregel (1820, Basis)

Met behulp van parameter 2865 kan ingesteld worden of de status Rooiijst afgedrukt meegenomen moet worden als een werkbonregel wordt gesplitst of de indeling wordt verlaagd.

Standaard staat deze parameter op waarde 0, hetgeen de huidige werking is. Stel de parameter op waarde 1 in om de afdruk status mee te nemen.

Fytosanitair nummer leverancier opnemen in paspoort veld D (2163)

Per leverancier, tabblad "Leveranciergegevens -II" is het al mogelijk om het fytosanitaire registratienummer van de leverancier op te slaan. Doormiddel van parameter 2857, default waarde = 0, Nee, is het nu mogelijk om bij het afdrukken van paspoort informatie op documenten en/of etiketten paspoort veld D naast het land van herkomst ook het fytosanitaire nummer van de leverancier af te drukken.

Vergroten pop-up bij verplaatsen werkbonregel (2152, Basis)

Wanneer een werkbonregel vanuit een werkbon wordt verplaatst naar een andere werkbon, verschijnt er een pop-up scherm om de gewenste werkbon te selecteren.

Dit pop-up scherm is vergroot, zodat nu ook het veld 'Extra info' met langere teksten volledig zichtbaar is.

Veld 'Referentie' beschikbaar in werkbbonkop (2229, Basis)

Per werkbbonregel was al een referentieveld beschikbaar. Nu kan ook in de kop van de werkbbon een referentie worden ingevuld. De ingevulde referentie wordt automatisch gekopieerd naar alle nieuwe regels die aan de werkbbon worden toegevoegd. Dit nieuwe referentieveld is te vinden op het tabblad "Werkboninfo".

Rooi-etiketten: Retail informatie op basis van verkocht artikel (2884)

In de lay-out van werkbbon rooi/afroepetiketten zijn al velden beschikbaar om Retail informatie op de etiketten af te drukken. Alleen gebruiken deze standaard velden de Retail informatie op basis van de ingedeelde artikelen. Door TSD kan een rooi-etiket nu ook voorzien worden van de Retail informatie op basis van het verkochte artikel.

Neem contact op met TSD om hier gebruik van te kunnen maken.

Commercial invoice per e-mail versturen kan ook Excel-bestand meesturen (2007)

Vanuit een werkbbon kan een Commercial Invoice afgedrukt of per e-mail worden verstuurd. Bij het versturen van de e-mail kan nu ook per relatie ingesteld worden of naast de PDF of een Excel-bestand mee gestuurd moet worden. TSD dient hiervoor een aparte export-opdracht te activeren.

Neem contact op met TSD om hier gebruik van te kunnen maken.

Toeslag niet meerdere malen in werkbbon (2047)

In de stamgegevens van de toeslagen kan opgegeven worden dat een toeslag eenmalig is. Is de toeslag aangevinkt dan wordt de toeslag die in een verkooporder is ingesteld alleen bij de eerste werkbbon meegenomen. Wordt uit dezelfde order later nogmaals een werkbbon gemaakt, dan wordt deze toeslag niet meer in de werkbbon, en dus ook niet meer in de verkoopfactuur, meegenomen.

Werkbon, optie [Overhalen] neemt de Interne tekst nu ook mee (2121, Basis)

Bij het overhalen van een orderindeling naar een werkbbon, worden nu ook de interne teksten van de verkoopregel over gezet naar de werkbbonregel.

Factuur

Controle op juistheid BTW nummer (2473, Basis)

Bij factureren kan nu ook een VIES check plaatsvinden op het BTW nummer. Parameter 2719 dient hiervoor op waarde 2 gezet te worden. Bij het maken van een factuur vindt dan dezelfde controle via het VIES-systeem plaats zoals dit ook al mogelijk was bij het invoeren van een BTW-nummer bij onderhoud klanten..

CBS nummers te vertalen (2035)

Via een nieuwe menu keuze in Bestand ->Stamgegevens->Overig->Intrastat kan per CBS nummer en taal een tekst ingevoerd worden. Deze teksten konden al via de CMR ingevoerd worden, maar zijn nu ook als normaal stamgegeven aan te passen en op te slaan. Per taal kan er een afwijkende omschrijving worden ingevoerd, De omschrijving van de ingevoerde CBS nummers worden nu bij het maken van een export factuur, tabblad "Intrastat", in de taal van de klant, in het tekst-veld gezet.

Inkoop

Collectief aanpassen afroepteksten alleen voor aangepaste tekst (1849)

In het afroepen scherm kan d.m.v. een multi selectie in één keer meerdere kopteksten aangepast worden. Het nadeel was dat hierbij ook teksten die niet aangepast moesten worden, toch aangepast werden. Om dit te voorkomen is er een aanpassing gemaakt.

Voordat het de pop-up scherm wordt geopend om de teksten aan te passen, wordt er een `current_timestamp` bewaard.

Zodra het pop-up scherm gesloten wordt gesloten, vindt er een controle plaats op een aanpassing van een Kop- en/of Sluit- en/of Emailtekst. Deze check vindt plaats op basis van de `mod_date`. Is deze waarde groter dan de bewaarde timestamp, dan is er een aanpassing gedaan en dan wordt alleen de aangepaste tekst bijgewerkt bij de andere Afroepen.

Teksten directe inkoop ook in te voeren in de inkooporder (1488)

In Inkooporders kan nu ook altijd een Directe kop- en sluittekst worden ingevoerd zodat deze teksten direct meegenomen worden naar de afroep.

Afroepdatum van de regels kan leverdatum van de afroep aanpassen (1615)

Met behulp van parameter 2852 kan ingesteld worden dat een aangepaste leverdatum uit een afroepregel doorgevoerd wordt naar de afroepdatum van de gehele afroep.

Nieuwste inkoopregel bovenin inkooporder toevoegen (2061)

In de leveranciersgegevens kan nu voor de sortering van de regels ook 'Nieuwste' geselecteerd worden. Hiermee worden nieuwe inkoopregels in bestaande inkooporders altijd bovenaan in de inkooporder toegevoegd.

Inkoopfacturen, max aantal gefactureerd vergroot (2888)

Het maximaal aantal gefactureerde planten in inkoopfacturen mag nu groter zijn dan 999.999.

Ritplanning

Ritplanning: vanuit werkbbon rit te selecteren (1685)

In het menu Verkoop -> Werkbon is op het tabblad "Ritinfo" [Aan rit toevoegen] beschikbaar. Klik op deze optie om de werkbbon aan een van de aangemaakte ritten te koppelen. De lijst die geopend wordt, toont alle niet bevestigde ritten waarbij een rit waarin al een werkbbon voor de klant (van de werkbbon waarin gewerkt wordt) zit, geselecteerd (blauwe kleur) is. Klik op de gewenste rit en de werkbbon wordt daaraan toegevoegd. Verdere aanpassingen in de rit kunnen hier niet gemaakt worden. Daarvoor moet het normale Onderhoud Ritten-menu geopend worden.

Ritinformatie in plaats van memo tonen bij openen van een rit (2623)

Met behulp van parameter 2920 kan ingesteld worden dat bij het openen van een rit in plaats van het memo-veld de rit-informatie getoond wordt.

Afroep uit rit halen bij aanpassen leverdatum (2177)

Met behulp van parameter 2864 kan ingesteld worden dat de afroep automatisch uit een rit gehaald wanneer de leverdatum van de afroep (via het menu Afroep Historie, veld Aanleverdatum) wordt aangepast.

WinTree® App

Voorraadopname met scanner: waarschuwing voor verwijderen bestaande regels (1376)

Bij het gebruik van de aparte module Voorraadopname met scanners wordt een scan-bestand ingelezen in een voorraad-set. Met behulp van parameter 2866 kan ingesteld worden of een waarschuwing getoond moet worden wanneer bij het inlezen van een scanbestand nog scanregels in de set aanwezig zijn. Om deze waarschuwing in beeld te krijgen, dient de parameter op waarde 1 gezet toe worden.

Loodslijst - Tussenfase gebruiken voor efficiënter intern transport (69)

Grotere kwekerijen werken vaak met drie verschillende groepen medewerkers: rooi-ploegen, transport-ploeg die partijen van de kwekerij naar de loods verplaatsen en loodsmedewerkers die de verdere verwerking verzorgen. Met de huidige Loodslijst-App kunnen de eerste en derde groep uitstekend worden ondersteund. De tweede groep – het interne transport – had echter minder profijt van het gebruik van de App. Daarom was het wenselijk om een extra stap tussen 'Verzamelen' en 'Laden' toe te voegen.

Deze extra optie is nu beschikbaar (te activeren via TSD) waarmee deze tussenfase / intern transport geactiveerd en effectief benut kan worden. Met deze tussenfase kan bij het transporteren aangegeven worden dat de partijen inmiddels bij de loods zijn aangekomen. Hierdoor kunnen de loodsmedewerkers direct aan de slag met de verwerking.

Voorraad Verkoop functie, een andere manier van orders boeken (1788, Basis)

De standaardmethode om offertes, verkooporders of inkooporders te boeken in WinTree® is gebaseerd op het invoeren van de matchcode, waarmee (wanneer het Order Entry-menu wordt gebruikt) de beschikbare voorraadpartijen worden weergegeven. Door op een artikel- of partijregel te klikken, wordt de regel geboekt. Afhankelijk van de parameters en instellingen kan het geboekte artikel worden toegewezen.

In de WinTree®-App is een nieuwe functie beschikbaar: Voorraad Verkoop. Met deze nieuwe functie in de app is het mogelijk om offertes, verkoop- of inkooporders te boeken op basis van beschikbare voorraad, waarbij de regels op die manier worden geboekt. Dit maakt het eenvoudiger en sneller om regels te boeken door simpelweg een getal achter de juiste voorraadpartij in te voeren, waarmee automatisch een regel wordt geboekt.

Sorteer-App: automatisch toekennen van een bronnummer (1962)

De WinTree® Sorteer-App maakt gebruik van bronnummers om partijen, voortkomend uit dezelfde bron-partij bij elkaar te houden. Dit bronnummer kan bij het importeren van voorraad-partijen via een Excel-bestand mee geïmporteerd worden. Maar iedere nieuw geboekte partij krijgt nu ook automatisch een bronnummer toegekend.

Meer weten over de mogelijkheden van de Sorteer-App? Vraag het TSD.

Loodslijst-App: Digitaal ondertekenen verzendlijst (2149, Basis)

Via de Loodslijst- App kan een werkbond digitaal ondertekend worden voor ontvangst. Naast de handtekening kan ook de naam van de ondertekenaar ingevuld worden. De handtekening is in WinTree® per werkbond zichtbaar.

Wens je gebruik te maken van de nieuwe optie, neem contact op met TSD.

Floriday

Ieder jaar worden er vanuit Floriday algemene wijzigingen doorgevoerd. In WinTree® versie 2025 zijn al deze vereiste wijzigingen doorgevoerd.

ASW 520 - Floriday koppeling: gewijzigde bestelling zorgt ervoor dat de afgedrukte regels / etiketten opnieuw geprint worden

Wanneer een bestelling binnenkomt via het menu 'Inlezen Floriday bestellingen' en hier later een wijziging op gemaakt wordt dan wordt dit geconstateerd door WinTree®. Er wordt per regel gecontroleerd of deze regel gewijzigd of toegevoegd is. Onder parameter 2918 kan bepaald worden wanneer de etiketten van de gewijzigde regel geprint zal worden.

ASW 1421 - Floriday: wijziging bestelling gaat altijd via een Correctie aanvraag

Voorheen werd bij een wijziging/extra bestelling op een bestaande order altijd een nieuwe verkooporder en werkbbon aangemaakt. Nu wijzigt alleen de regel als de klant een correctieverzoek heeft ingediend.

ASW 2150 - Externe beeldbanken opslaan als URL en niet op TCM

Onder parameter 2863 kan aangegeven worden dat externe foto's van beeldbanken niet meer worden opgeslagen in TreeCommerce® Messenger, alleen de url wordt bewaard. Deze stap heeft een aanzienlijke performance verbetering rondom het importeren van foto's voor zowel Floriday als Varb.

ASW 2080 – Floriday: levervoorwaarden/tijden vanuit inkooporder

In de inkooporder is het nu ook mogelijk om naast de leverdatum ook een tijd mee te geven. Deze tijd wordt ook meegestuurd naar Floriday.

ASW 2160 - Floriday: bij import vergelijk maken met artikelen in de oude lijst.

Als de Floriday voorraad collectief op 0 gezet wordt voordat de nieuwe voorraad wordt ingelezen is onder parameters mogelijk om dit op een juiste manier te beheren.

Wil je gebruik maken van deze functionaliteit, neem contact op met TSD.

ASW 2169 - Floriday import: foto's bestaande regels aanpassen

Wanneer je een nieuwe import van het aanbod ophaalt uit Floriday, worden bestaande foto's op basis van parameter 2915 vervangen door de nieuwe foto's.

ASW 2507 - Importeren Floriday bestellingen - Vinkje Werkbon openen na importeren opslaan

Bij het importeren van Floriday bestellingen wordt na selecteren van het 'vinkje' *Werkbon openen* na het importeren opgeslagen.

ASW 2508 - Floriday - levervoorwaarden/tijden vanuit verkooporder

De leverdatum en -tijd van de verkooporder wordt nu ook meegenomen naar de verkooporder in Floriday.

ASW 2558 - Floriday : mogelijkheid om voorraadlocaties vast te leggen

De overlijst die gestuurd wordt aan Floriday als directe verkoop heeft niet de mogelijkheid om afwijkende voorraadlocaties toe te wijzen. Met deze aanpassing is dit wel mogelijk door bij de locaties de Floriday locaties op te geven.